



candados


PADLOCKS · CADEADOS

FAC



ARCO NORMAL

NORMAL SHACKLE / ARCO NORMAL



	15	20	25	30	40	50	60	70
A	17	20	25	30	40	50	60	70
B	17	20	25	27	32	42	50	58
C	12	12	15	18	24	27	35	44
D	3	3	5	5	6	8	10	12
E	9	11	12	16	22	27	33	38
F	9	11	12	13	15	17	21	24



Llave de 5 claves
5 pins key
Chave de 5 pinos



Llave de 4 claves
4 pins key
Chave de 4 pinos

Estos modelos pueden ser suministrados con la misma clave
Acabado en latón
Doble cierre (excepto mod. 15, 20 y 25 mm)
Arco endurecido (excepto mod. 15, 20 y 25 mm)
Cilindro de latón con 3 llaves
Disponibles en caja y blíster

Available with the same key

Brass plated finish

Double locking system (except mod. 15, 20 and 25 mm)

Hardened shackle (except mod. 15, 20 and 25 mm)

Brass cylinder with 3 keys

Available in box and blister

Estos modelos estão disponíveis com a mesma combinação

Acabamento em latão

Doble cierre (excepto mod. 15, 20 y 25 mm)

Arco endurecido (excepto mod. 15, 20 y 25 mm)

Cilindro de latão com 3 chaves

Disponível em caixa e blister



arco normal				
	nº claves		Ref.	Emb.
15 mm	4	(caja)	20001	12
	4	(blister)	20301	6
MC*	4	(caja)	20013	12
20 mm	4	(caja)	20002	12
	4	(blister)	20302	6
MC*	4	(caja)	20014	12
25 mm	4	(caja)	20003	12
	4	(blister)	20303	6
MC*	4	(caja)	20015	12
30 mm	4	(caja)	20004	12
	4	(blister)	20304	6
MC*	4	(caja)	20016	12
40 mm	5	(caja)	20005	6
	5	(blister)	20305	6
MC*	5	(caja)	20017	6
50 mm	5	(caja)	20006	6
	5	(blister)	20306	6
MC*	5	(caja)	20018	6
60 mm	5	(caja)	20007	6
	5	(blister)	20307	6
MC*	5	(caja)	20019	6
70 mm	5	(caja)	20020	6
	5	(blister)	20300	6

MC* Misma clave. Same key. Mesma combinação

FAC

ARCO LARGO

LONG SHACKLE / ARCO LONGO

Estos modelos pueden ser suministrados con la misma clave
Acabado en latón
Doble cierre (excepto mod. 15, 20 y 25 mm)
Arco endurecido (excepto mod. 15, 20 y 25 mm)
Cilindro de latón con 3 llaves
Disponibles en caja y blíster

Available with the same key
Brass plated finish
Double locking system (except mod. 15, 20 and 25 mm)
Hardened shackle (except mod. 15, 20 and 25 mm)
Brass cylinder with 3 keys
Available in box and blister
Estos modelos estão disponíveis com a mesma combinação
Acabamento em latão
Doble cierre (excepto mod. 15, 20 e 25 mm)
Arco endurecido (excepto mod. 15, 20 e 25 mm)
Cilindro de latão com 3 chaves
Disponível em caixa e blister



Llave de 5 claves
5 pins key
Chave de 5 pinos




Llave de 4 claves
4 pins key
Chave de 4 pinos

arco largo			
	nº claves	Ref.	Emb.
20 mm	4 (caja)	20008	12
	4 (blister)	20308	6
25 mm	4 (caja)	20009	12
	4 (blister)	20309	6
30 mm	4 (caja)	20010	12
	4 (blister)	20310	6
MC*	4 (caja)	20022	12
40 mm	5 (caja)	20011	6
	5 (blister)	20311	6
MC*	5 (caja)	20023	6
50 mm	5 (caja)	20012	6
	5 (blister)	20312	6
MC*	5 (caja)	20024	6

MC* Misma clave. Same key. Mesma combinação



	20	25	30	40	50
A	20	25	30	40	50
B	20	25	27	32	42
C	27	27	34	47	55
D	3	5	5	6	8
E	11	12	16	22	27
F	11	12	13	15	17



FAC

INOX
INOX / INOX

Cuerpo y arco de acero inoxidable
Componentes internos de acero
Sistema de cierre mediante 2 cónicas
Apertura y cierre mediante llave
Disponibles en caja y blíster
Suministrado con 3 llaves

Lock body and shackle made of high quality stainless steel
Inside parts made of rustproof materials
Double ball locking system
Lock and unlock with a key
Available in box and blister
Supplied with 3 keys

Corpo e arco de aço inoxidável
Componentes internos em aço
Sistema de trancamento através de 2 cónicas
Trancamento através de chave
Disponível em caixa e blister
Fornecidos com 3 chaves




Llave de 5 claves
5 pins key
Chave de 5 pinos

inox			
	nº claves	Ref.	Emb.
40 mm	5 (caja)	20030	12
	5 (blister)	20313	12
50 mm	5 (caja)	20031	12
	5 (blister)	20314	12
60 mm	5 (caja)	20035	12
	5 (blister)	20323	6
70 mm	5 (caja)	20036	12
	5 (blister)	20324	6




	40	50	60	70
A	40	50	60	70
B	52	60	70	70
C	14	20	25	30
D	15	22	23	25



FAC

ARCO NORMAL PRO

NORMAL SHACKLE / ARCO NORMAL



	15	20	25	30	40	50	60
A	16,8	20,5	25	30	40	50	60
B	18	20,7	24,8	28,1	32,3	41,3	43,5
C	12,6	11,4	14,4	17,3	23,8	31,3	31,6
D	3,2	3,2	4	5	6	8	9,5
E	7,9	11,4	13,7	16,4	22	27,6	34,7
F	8,6	10,5	11,5	13	13,6	16,3	17,8

Llave de 3 claves
3 pins key
Chave de 3 pinos

Llave de 5 claves
5 pins key
Chave de 5 pinos

Llave de 4 claves
4 pins key
Chave de 4 pinos



arco normal pro				
	nº claves		Ref.	Emb.
15 mm	3	(caja)	20500	1
20 mm	3	(caja)	20501	1
25 mm	3	(caja)	20502	1
30 mm	4	(caja)	20503	1
40 mm	4	(caja)	20504	1
50 mm	5	(caja)	20505	1
60 mm	5	(caja)	20506	1

Candado de latón macizo.
Cilindro de llave dentada de **alta precisión** de mecanización, que favorece a la perfecta sincronización entre llave y pitones.
Componentes internos **inoxidables**.
Arco de acero de alta calidad, tratado térmicamente (**dobles proceso de carbonitruración**) a partir de 20 mm.
Arco con mayor resistencia al corte por cizalla y sierra.
Arco cromado, tratado químicamente con **3 capas anticorrosión**. Mecanismo de doble bloqueo del arco a partir de 30 mm.


Solid brass padlock
Cylinder with jagged key.
High precision mechanization that favours a perfect timing among pins and key.
Inside parts made of **rutsproof** materials.
High quality shackle, heat treatment (**double nitrogenation of carbon**) from 20 mm.
Shackle highly resistant to shear and saw cutting.
Chromed shackle treated chemically with **3 anti-rust layers**.
Shackle with double-lock mechanism from 30 mm.

Cadeado de latão maciço
Cilindro de chave dentada de **alta precisão** de mecanização, que favorece a perfeita sincronização entre chave e pitões.
Componentes internos **inoxidáveis**.
Arco de aço de alta qualidade, tratado térmicamente (**duplo processo de carbonitruração**) a partir de 20mm.
Arco com maior resistência ao corte por cisalha e serra.
Arco cromado, tratado químicamente com **3 camadas anti-corrosão**.
Mecanismo de duplo bloqueio do arco a partir de 30mm.

79

ARCO LARGO PRO

LONG SHACKLE / ARCO LONGO



	20	25	30	40	50
A	20,5	25	30	40	50
B	20,7	24,8	28,1	32,3	41,3
C	23	27,5	51,3	60,2	70,2
D	1,2	4	5	6	8
E	11,4	13,5	16,5	22	27,6
F	10,5	11,5	13	13,6	16,3

Llave de 3 claves
3 pins key
Chave de 3 pinos

Llave de 5 claves
5 pins key
Chave de 5 pinos

Llave de 4 claves
4 pins key
Chave de 4 pinos



arco largo pro				
	nº claves		Ref.	Emb.
20 mm	3	(caja)	20508	1
25 mm	3	(caja)	20509	1
30 mm	4	(caja)	20510	1
40 mm	4	(caja)	20511	1
50 mm	5	(caja)	20512	1



MARINO

MARINE NORMAL SHACKLE / MARINO ARCO NORMAL

Estos modelos pueden ser suministrados con la misma clave
Acabado en latón cromado
Arco y componentes interiores de acero inoxidable
Cilindro cromado de llave dentada
Disponibles en caja y blíster
Suministrado con 3 llaves

Available with the same key
Chrome plated and brass body
Shackle and inside parts made of stainless steel
Chrome jagged key cylinder
Available in box and blister
Supplied with 3 keys

Estos modelos estão disponíveis com a mesma combinação
Corpo de latão cromado
Arco e componentes internos em aço inoxidável
Cilindro cromado de chave dentada
Disponível em caixa e blister
Fornecidos com 3 chaves




Llave de 5 claves
5 pins key
Chave de 5 pinos



Llave de 4 claves
4 pins key
Chave de 4 pinos

	30	40	50	60
A	30	40	50	60
B	28	33	39	50
C	17	24	30	35
D	5	5	8	10
E	16	23	28	33
F	13	13	17	21



MC* Misma clave. Same key. Mesma combinação



MARINO ARCO LARGO

MARINE LONG SHACKLE / MARINO ARCO LONGO

Estos modelos pueden ser suministrados con la misma clave
Acabado en latón cromado
Arco y componentes interiores en acero inoxidable
Cilindro cromado de llave dentada
Disponibles en caja y blister
Suministrado con 3 llaves

Available with the same key
Chrome plated and brass body
Shackle and inside parts made of stainless steel
Chrome jagged key cylinder
Available in box and blister
Supplied with 3 keys

Estos modelos estão disponíveis com a mesma combinação
Corpo de latão cromado
Arco e componentes internos em aço inoxidável
Cilindro cromado de chave dentada
Disponível em caixa e blister
Fornecidos com 3 chaves



Llave de 5 claves
5 pins key
Chave de 5 pinos



Llave de 4 claves
4 pins key
Chave de 4 pinos


marino arco largo

	nº claves		Ref.	Emb.
30 mm	4	(caja)	20315	12
	4	(blister)	20431	6
MC*	4	(caja)	20411	12
40 mm	5	(caja)	20321	6
	5	(blister)	20432	6
MC*	5	(caja)	20412	6
50 mm	5	(caja)	20320	6
	5	(blister)	20433	6
MC*	5	(caja)	20413	6

MC* Misma clave. Same key. Mesma combinação



	30	40	50
A	30	40	50
B	28	33	39
C	32	42	49
D	5	5	8
E	16	23	28
F	13	13	17




FAC



RECTANGULAR

RECTANGULAR / RETANGULAR

Acabado en latón
Arco endurecido
Cilindro de latón con 2 llaves
Brass plated finish
Hardened shackle
Brass cylinder with 2 keys
Acabamento em latão
Arco endurecido
Cilindro de latão com 2 chaves



rectangular			
		Ref.	Emb.
60 R	(caja)	21001	6
	(blister)	21301	6
70 R	(caja)	21002	6
	(blister)	21302	6
90 R	(caja)	21003	6
	(blister)	21303	6
MC*	(caja)	21201	6
	(caja)	21202	6
MC*	(caja)	21203	6
	(caja)	21203	6

MC* Misma clave. Same key. Mesma combinação

FAC



BLINDADO

ARMoured / BLINDADO

81

Cuerpo de latón macizo blindado por medio de carcasa de acero endurecido y cromado
Bulón de cierre en acero endurecido cromado
Mecanismo de cierre por bola de acero
Disco de protección del cilindro con sistema antitaladro y extracción
Solid brass armoured body with a hardened steel and chrome plated case
Hardened steel and chrome plated shackle
Steel ball bearing locking system
Anti-drill cylinder resistance
Corpo de latão maciço blindado com caixa de arco endurecido e cromado
Trinco de fecho em aço endurecido e cromado
Mecanismo de fecho de porosfera de aço
Disco de proteção do cilindro com sistema anti-perfuração



	60	80	90
A	62	81	91
B	55	68	75
C	22	30	36
D	24	29	29
E	12	14	18
Ø	10	11	12

blindado			
		Ref.	Emb.
60 R	(caja)	21401	1
80 R	(caja)	21402	1
90 R	(caja)	21403	1


FAC

CIRCULAR


ROUND / CIRCULAR



Carcasa de acero inoxidable
Arco endurecido y cromado
Apertura y cierre mediante llave
Suministrado con 2 llaves
Stainless steel case
Hardened and chrome plated shackle
Lock and unlock with a key
Supplied with 2 keys
Estrutura de aço inoxidável
Arco endurecido e cromado
Trancamento através de chave
Fornecidos com 2 chaves




circular			
	nº claves	Ref.	Emb.
70 C	4 (caja)	20028	12
	4 (blister)	20029	12



FAC


COMBINACIÓN

COMBINATION / COMBINAÇÃO



Candados de combinación con 4 diales
Cuerpo de latón
Arco de acero
Combination padlock with 4 wheels
Brass body
Steel shackle
Cadeado de combinação de 4 rodas
Cadeado de latão
Arco aço

combinación			
		Ref.	Emb.
20 mm	(blister)	20032	6
30 mm	(blister)	20033	6
40 mm	(blister)	20034	6



FAC

Acabado con funda termoplástica hermética
Cuerpo en láminas de acero
Arco de acero endurecido y cromado con funda plástica
Doble cierre
Cilindro de latón con 2 llaves
Finish with hermetic plastic cover
Laminated steel body
Hardened and chrome plated steel shackle covered with plastic seal
Double locking system
Brass cylinder with 2 keys
Cadeado com acabamento a plastico
Corpo de aço laminado
Arco em aço cromado endurecido e coberto a plastico
Doplo cierre
Cilindro de latão com 2 chaves




INTEMPERIE

WEATHER PROOF / INTERPÉRIE

50 58
A 50 58
B 40 45
C 25 22
D 8 12
E 19 22
F 33 36

Llave de 5 claves
5 pins key
Chave de 5 pinos



intemperie				
	nº claves		Ref.	Emb.
50 mm	5	(caja)	27001	6
	5	(blister)	27301	6
58 mm	5	(caja)	27002	6
	5	(blister)	27302	6


FAC

506/40 • 506/50



Acabado cromado
Cuerpo de pletina calibrada de 40x10 mm
Cilindro de latón con 3 llaves
Disponibile en unidades y parejas con misma llave
Chrome plated finish 40x10 mm flatbar body
Brass cylinder with 3 keys
Available in units and sets with same key
Acabamento cromado
Corpo de aço de 40x10 mm
Cilindro de latão com 3 chaves
Disponivel em unidades e pares mesma chave

A 98
B 58
C 28
D 38
E 40
F 18
G 10



Llave de 6 claves
6 pins key
Chave de 6 pinos



506				
	nº claves		Ref.	Emb.
40	6	(unidad)	02301	1
	6	(juego 2)	02302	1
50	6	(unidad)	02303	1
	6	(juego 2)	02304	1

83

FAC


PORTA CANDADOS

HASP & STAPLE / PORTA CADEADOS

Placa de acero de 1,5 mm
Cerradero de acero endurecido
Perno de acero de 4 mm
Placa niquelada
Disponibile en blister
Steel sheet of 1,5 mm
Steel hardened striking plate 4 mm steel bolt
Nickel plated plate
Available in blister
Placa em aço de 1,5 mm
Trancador em aço
Trinco de aço de 4 mm
Acabamento em niquelado
Disponivel em blister



75 115
A 27 45
B 71 112
C 29 47
D 28 23



porta candados			
		Ref.	Emb.
PC 75	(blister)	20340	6
PC 115	(blister)	20341	6





ANTIRROBO 82

STEERING WHEEL ANTI-THEFT LOCK BAR / BARRA ANTI-ROUBO

Acabado niquelado
Arco de cremallera en acero calibrado
tratado de Ø 10 mm
Gancho en acero calibrado tratado
Arco interior orientable
Cilindro de latón con 3 llaves
2 horquillas distintas para pedal ancho
y estrecho

Nickel plated finish
Zip shackle of Ø 10 mm treated steel
Treated steel hook
Rotary lower shackle
Brass cylinder with 3 keys
2 different sizes

Acabamento niquelado
Arco de cremalheira em aço de Ø 10
mm
Gancho de aço
Arco interior orientável
Cilindro de latão com 3 chaves
2 barras distintas para trancamento
largo e estreito



Llave de 6 claves
6 pins key
Chave de 6 pinos

A 730-590
B 30
C 28
D 43

antirrobo 82

	Ref.	Emb.
normal	06501	6
ancho	06502	6




ANTIRROBO CAR

STEERING WHEEL ANTI-THEFT LOCK BAR / BARRA ANTI-ROUBO

Cuerpo acabado pintado / cromado
Arco de acero calibrado de Ø 12 mm
Cilindro de latón con 2 llaves
Doble cierre

Body with painted / chromed finish
Ø 12 mm calibrated steel bar shackle
Brass cylinder with 2 keys
Double locking system

Corpo com acabamento
pintado/cromado
Arco de aço calibrado de Ø 12 mm
Cilindro de latão com 2 chaves
Fecho duplo




Llave de 6 claves
6 pins key
Chave de 6 pinos

A 500
B 43

antirrobo car


	Ref.	Emb.
car	06507	8

**FAC****530/70 • 530/150**

Acabado niquelado
Arco de cremallera extensible en acero calibrado
tratado de Ø 10 mm
Cilindro de latón con 2 llaves

Nickel plated finish
Extending zip shackle of Ø 10 mm treated steel
Brass cylinder with 2 keys

Acabamento niquelado
Arco de cremalheira extensível em aço de Ø 10 mm
Cilindro de latão com 2 chaves



530			
		Ref.	Emb.
70	(blister)	02311	6
150	(blister)	02312	6



Llave de 6 claves
6 pins key
Chave de 6 pinos

A 47-123
47-197
B 30

FAC**75/90 • 75/140****85**

Cuerpo acabado cromado
Arco de acero calibrado de Ø 12 mm
Cilindro de latón con 2 llaves
Doble cierre

Body with chrome plated finish
Ø 12 mm calibrated steel bar shackle
Brass cylinder with 2 keys
Double locking system


Corpo com acabamento cromado
Arco de aço calibrado de Ø 12 mm
Cilindro de latão com 2 chaves
Fecho duplo



Llave de 6 claves
6 pins key
Chave de 6 pinos

A 75
B 36
C 93-140
D 12
E 43

75		
	Ref.	Emb.
90	02315	6
140	02316	6







ANTIRROBO MOTO

MOTORCYCLE ANTI-THEFT / ANTI-ROUBO MOTO



Acabado pintado
Cuerpo macizo de inyección metálica
Mecanismo de cierre automático y llave tubular
Bulón de cierre en acero tratado
Apto para cualquier moto con disco ventilado
Painted finish
Solid body of metallic injection
Automatic locking mechanism and tubular key
Treated steel bolt
Suitable for any motorcycle with air cooled brake disk
Acabamento pintado
Corpo maciço de injeção metálica
Mecanismo de trinco automático e chave tubular
Lingueta de trinco em aço tratado
Apto para qualquer mota com disco ventilado



50R / 80

SISTEMA R

moto		Ref.	Emb.
30	(blister)	06001	1
60	(blister)	06003	1